ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «17» ноября 2026 г. № 98
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«19» ноября 2026 г.
Регистрационный номер № 2026003101О

В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», подпункта 3.4.18. Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 85 «Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск» (ОГРН: 1033265000526; ИНН 3234007455)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области в соответствии с прилагаемым описанием местоположения границ в отношении объектов:

1.1. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241511, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Лесная сказка, уч. 197» протяженностью 243 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Нетьинское, поселок Сети, территория сдт Лесная сказка с кадастровым номером 32:02:0000000:5402, согласно приложению №1 к настоящему приказу;

1.2. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Рассвет, участок 704» протяженностью 234 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село

Супонево, территория сдт Рассвет с кадастровым номером 32:02:0000000:5403, согласно приложению №2 к настоящему приказу;

1.3. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянск г., Володарский р-он, СО Металлист, 131 д.» протяженностью 322 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, тер. СО Металлист с кадастровым номером 32:28:0041208:1325, согласно приложению №3 к настоящему приказу;

1.4. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241037, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Рассвет, кад. № 32:02:0171004:171» протяженностью 375 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево, территория сдт Рассвет с кадастровым номером 32:02:0000000:5404, согласно приложению №4 к настоящему приказу;

1.5. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Брянская обл., Брянский р-н, Супонево с., Светлая ул., д. № 2» протяженностью 286 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево, улица Светлая с кадастровым номером 32:02:0000000:5406, согласно приложению №5 к настоящему приказу;

1.6. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241519, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул., д. № 996» протяженностью 581 метр, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Путевка, улица Рославльская с кадастровым номером 32:02:0000000:5453, согласно приложению №6 к настоящему приказу;

1.7. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., уч. 177» протяженностью 299 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Лазурная с кадастровым номером 32:02:0000000:5407, согласно приложению №7 к настоящему приказу;

1.8. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241020, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., д. 156» протяженностью 393 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Лазурная с кадастровым номером 32:02:0000000:5408, согласно приложению №8 к настоящему приказу;

1.9. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная, 156» протяженностью 473 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Центральная с кадастровым номером 32:02:0000000:5454, согласно приложению №9 к настоящему приказу;

1.10. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная ул., участок 206» протяженностью 242 метра, местоположение: Российская

Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Центральная с кадастровым номером 32:02:0000000:5455, согласно приложению №10 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Отделу по работе с предприятиями ТЭК и в системе МКА ЖКХ департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области обеспечить передачу данных в департамент внутренней политики Брянской области для дальнейшего опубликования, и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в орган кадастрового учета для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента  Е.М. Никитин

Приложение № 1
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241511, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Лесная сказка, уч. 197
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Нетьинское, поселок Сети Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32.02
2	Площадь объекта ± величина *погрешности определения* площади (Р ± ΔР)	990+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) *устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс* наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно *Охраняемый объект: 32:02:0000000:5402* Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	503282 58	2165598 10	аналит	0 10	-
2	503284 58	2165598 47	аналит	0 10	-
3	503285 30	2165594 53	аналит	0 10	-
4	503283 33	2165594 17	аналит	0 10	-
5	503102 28	2165561 05	аналит	0 10	-
6	503100 32	2165560 69	аналит	0 10	-
7	503099 60	2165564 63	аналит	0 10	-
8	503101 56	2165564 99	аналит	0 10	-
9	503278 58	2165597 37	аналит	0 10	-
10	503269 98	2165638 44	аналит	0 10	-
11	503267 03	2165637 85	аналит	0 10	-
12	503266 24	2165641 77	аналит	0 10	-
13	503269 18	2165642 36	аналит	0 10	-
14	503267 53	2165650 17	аналит	0 10	-
15	503267 12	2165652 13	аналит	0 10	-
16	503271 03	2165652 95	аналит	0 10	-
17	503271 44	2165650 99	аналит	0 10	-
18	503273 49	2165641 21	аналит	0 10	-
1	503282 58	2165598 10	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

N 31. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241511, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Лесная сказка, уч. 197



Условные обозначения

——— – Граница охранной зоны газопровода

——— – Часть вновь созданного подземного контура сооружения

——— – Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН

——— – Граница кадастрового квартала

——— – Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны

——— – Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:17:0960127 – Номер кадастрового квартала

:26 – Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 990 кв.м

Кадастровый инженер Остапчук Р.В.

Приложение № 2
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Рассвет, участок 704
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и *нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов*) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	940+/-11
3	*Иные характеристики объекта*	*Содержание ограничений: Для обеспечения* нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, *проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс* подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5403 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487763.21	2171477.89	аналит.	0.10	-
2	487809.61	2171523.17	аналит.	0.10	-
3	487857.28	2171432.55	аналит.	0.10	-
4	487859.87	2171427.10	аналит.	0.10	-
5	487863.49	2171428.82	аналит.	0.10	-
6	487861.54	2171432.90	аналит.	0.10	-
7	487870.40	2171440.60	аналит.	0.10	-
8	487871.71	2171445.55	аналит.	0.10	-
9	487876.49	2171445.89	аналит.	0.10	-
10	487896.79	2171463.53	аналит.	0.10	-
11	487898.02	2171462.03	аналит.	0.10	-
12	487901.12	2171464.55	аналит.	0.10	-
13	487899.85	2171466.10	аналит.	0.10	-
14	487900.61	2171466.85	аналит.	0.10	-
15	487897.99	2171469.87	аналит.	0.10	-
16	487874.88	2171449.79	аналит.	0.10	-
17	487868.57	2171449.34	аналит.	0.10	-
18	487866.85	2171442.81	аналит.	0.10	-
19	487859.68	2171436.58	аналит.	0.10	-
20	487811.43	2171528.29	аналит.	0.10	-
21	487810.50	2171530.06	аналит.	0.10	-
22	487806.96	2171528.20	аналит.	0.10	-
23	487807.66	2171526.87	аналит.	0.10	-
24	487760.42	2171480.75	аналит.	0.10	-
1	487763.21	2171477.89	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта

N 32. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Рассвет, участок 704



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0090308 – Номер кадастрового квартала

:18 – Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 940 кв.м

Кадастровый инженер _____ Осташук Р.В.

Приложение № 3
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянск г., Володарский р-он, СО Металлист, 131 д.
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1290+/-13
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или *пользователями земельных участков*, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения, сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от *разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и* уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ, ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:28:0041208:1325 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487644 23	2184966 43	аналит	0 10	
2	487640 30	2184967 13	аналит	0 10	-
3	487617 58	2184839 90	аналит	0 10	-
4	487445 17	2184864 27	аналит	0 10	-
5	487445 78	2184867 73	аналит	0 10	-
6	487441 84	2184868 42	аналит	0 10	-
7	487441 20	2184864 83	аналит	0 10	-
8	487438 16	2184865 25	аналит	0 10	-
9	487437 60	2184861 29	аналит	0 10	-
10	487616 90	2184835 95	аналит	0 10	-
11	487616 17	2184831 55	аналит	0 10	-
12	487620 12	2184830 90	аналит	0 10	-
13	487621 62	2184839 75	аналит	0 10	-
1	487644 23	2184966 43	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

№ 33. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу Брянская обл., Брянск г., Володарский р-он, СО Металлист, 131 д



Площадь охранной зоны газопровода-ввода 1290 кв м

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32 17 0960127 – Номер кадастрового квартала
- 26 – Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый инженер Осташук Р В.

Приложение № 4
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241037, Брянская обл., Брянский р-н, сдт Рассвет, кад. № 32:02:0171004:171

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1519+/-14
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров. по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии *предварительного письменного уведомления* эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5404 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487630 51	2171778 61	аналит	0 10	-
2	487593 70	2171743 07	аналит	0 10	-
3	487555 77	2171707 23	аналит	0 10	-
4	487528 91	2171683 49	аналит	0 10	-
5	487455 22	2171824 75	аналит	0 10	-
6	487451 67	2171822 90	аналит	0 10	-
7	487528 63	2171675 33	аналит	0 10	-
8	487532 18	2171677 82	аналит	0 10	-
9	487530 81	2171679 83	аналит	0 10	-
10	487558 46	2171704 27	аналит	0 10	-
11	487596 47	2171740 18	аналит	0 10	-
12	487633 27	2171775 71	аналит	0 10	-
13	487663 86	2171804 53	аналит	0 10	-
14	487664 50	2171803 36	аналит	0 10	-
15	487668 06	2171805 19	аналит	0 10	-
16	487654 90	2171830 76	аналит	0 10	-
17	487651 34	2171828 93	аналит	0 10	-
18	487652 34	2171827 01	аналит	0 10	-
19	487650 50	2171825 85	аналит	0 10	-
20	487652 64	2171822 47	аналит	0 10	-
21	487654 18	2171823 42	аналит	0 10	-
22	487661 98	2171808 26	аналит	0 10	-
1	487630 51	2171778 61	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

N 34.Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241037,Брянская обл, Брянский р-он, СДТ Рассвет, кад. 32:02:0171004:171



Условные обозначения

——— – Граница охранной зоны газопровода

– – – – Часть вновь созданного подземного контура сооружения

——— – Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН

——— – Граница кадастрового квартала

——— – Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны

——— – Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0171003 – Номер кадастрового квартала

:18 – Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1519 кв.м

Кадастровый инженер Осташук Р.В.

Приложение № 5
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Брянская обл., Брянский р-н, Супонево с., Светлая ул., д. № 2
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1168+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, *проходящими на расстоянии 2 метров с каждой* стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно Охраняемый объект: 32:02:0000000:5406 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487493 11	2172136 75	аналит	0 10	-
2	487490 34	2172139 63	аналит	0 10	-
3	487421 42	2172073 38	аналит	0 10	-
4	487418 52	2172070 03	аналит	0 10	-
5	487412 42	2172058 49	аналит	0 10	-
6	487388 33	2172037 30	аналит	0 10	-
7	487372 61	2172025 38	аналит	0 10	-
8	487356 68	2172014 58	аналит	0 10	-
9	487330 71	2172060 86	аналит	0 10	-
10	487328 00	2172064 66	аналит	0 10	-
11	487312 08	2172097 51	аналит	0 10	-
12	487308 48	2172095 77	аналит	0 10	-
13	487324 54	2172062 61	аналит	0 10	-
14	487327 33	2172058 72	аналит	0 10	-
15	487356 36	2172006 97	аналит	0 10	-
16	487357 34	2172005 22	аналит	0 10	-
17	487360 83	2172007 18	аналит	0 10	-
18	487358 64	2172011 08	аналит	0 10	-
19	487374 96	2172022 13	аналит	0 10	-
20	487390 86	2172034 20	аналит	0 10	-
21	487415 44	2172055 82	аналит	0 10	-
22	487421 85	2172067 76	аналит	0 10	-
23	487477 18	2172121 51	аналит	0 10	-
24	487478 54	2172120 05	аналит	0 10	-
25	487481 47	2172122 76	аналит	0 10	-
26	487480 12	2172124 23	аналит	0 10	-
1	487493 11	2172136 75	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

N 35. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241520, Брянская обл., Брянский р-н, Супонево с., Светлая ул., д.2



Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1168 кв.м

Условные обозначения

——— – Граница охранной зоны газопровода

- - - – Часть вновь созданного подземного контура сооружения

——— – Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН

——— – Граница кадастрового квартала

——— – Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны

——— – Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0160102 – Номер кадастрового квартала

:306 – Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый инженер Осташук Р.В.

Приложение № 6
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241519, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул., д. № 996
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Путевка Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2376+/-17
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери *газорегуляторных пунктов, станций катодной и* дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации *газораспределительных сетей. Срок действия:* бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5453 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492240 79	2171179 63	аналит	0 10	-
2	492237 24	2171220 11	аналит	0 10	-
3	492231 78	2171262 74	аналит	0 10	-
4	492232 08	2171266 08	аналит	0 10	-
5	492204 41	2171394 37	аналит	0 10	-
6	492199 76	2171427 92	аналит	0 10	-
7	492200 69	2171428 01	аналит	0 10	-
8	492200 28	2171431 99	аналит	0 10	-
9	492145 79	2171426 48	аналит	0 10	-
10	492113 55	2171423 22	аналит	0 10	-
11	492101 56	2171422 73	аналит	0 10	-
12	492026 96	2171414 01	аналит	0 10	-
13	492011 56	2171414 67	аналит	0 10	-
14	491975 72	2171410 73	аналит	0 10	-
15	491973 79	2171411 08	аналит	0 10	-
16	491972 28	2171424 34	аналит	0 10	-
17	491971 59	2171438 57	аналит	0 10	-
18	491964 47	2171508 39	аналит	0 10	-
19	491960 50	2171507 95	аналит	0 10	-
20	491962 56	2171489 07	аналит	0 10	-
21	491959 59	2171488 75	аналит	0 10	-
22	491960 01	2171484 78	аналит	0 10	-
23	491962 98	2171485 09	аналит	0 10	-
24	491967 59	2171438 27	аналит	0 10	-
25	491968 30	2171424 02	аналит	0 10	-
26	491969 76	2171411 07	аналит	0 10	-
27	491968 71	2171410 91	аналит	0 10	-
28	491969 29	2171406 95	аналит	0 10	-
29	491971 94	2171407 34	аналит	0 10	-
30	491975 58	2171406 69	аналит	0 10	-
31	492011 69	2171410 66	аналит	0 10	-
32	492027 11	2171410 00	аналит	0 10	-
33	492101 87	2171418 74	аналит	0 10	-
34	492113 83	2171419 22	аналит	0 10	-
35	492195 78	2171427 51	аналит	0 10	-
36	492200 63	2171392 52	аналит	0 10	-
37	492228 05	2171265 84	аналит	0 10	-
38	492227 81	2171262 25	аналит	0 10	-
39	492236 80	2171179 28	аналит	0 10	-
1	492240 79	2171179 63	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

N 36. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241519, Брянская обл, Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул., д. 996



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0173509 – Номер кадастрового квартала

:167 – Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 2376 кв.м

Кадастровый инженер Осташук Р.В.

Приложение № 7
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., уч. 177
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1211+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,


		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5407 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-32, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488031 59	2170342 83	аналит	0 10	-
2	488027 60	2170343 10	аналит	0 10	-
3	488016 60	2170178 91	аналит	0 10	-
4	488007 77	2170044 63	аналит	0 10	-
5	488011 76	2170044 36	аналит	0 10	-
6	488011 93	2170046 87	аналит	0 10	-
7	488015 44	2170046 66	аналит	0 10	-
8	488015 68	2170050 65	аналит	0 10	-
9	488012 19	2170050 86	аналит	0 10	-
10	488020 59	2170178 65	аналит	0 10	-
1	488031 59	2170342 83	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

№ 37. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., уч. 177



Условные обозначения

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1211 кв.м

——— – Граница охранной зоны газопровода

– – – – – – – Часть вновь созданного подземного контура сооружения

——— – Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН

——— – Граница кадастрового квартала

——— – *Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны*

▬▬▬ – Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0174402 – Номер кадастрового квартала

:241 – Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый инженер_____Осташук Р.В.

Приложение № 8
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241020, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., д. 156

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1573+/-14
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 *рабочих дня до начала работ. Хозяйственная* деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5408 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-32, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	2	3	4	5	6
1	487966 31	2170033 90	аналит	0 10	-
2	487966 66	2170039 52	аналит	0 10	-
3	487971 32	2170039 47	аналит	0 10	-
4	487971 46	2170045 54	аналит	0 10	-
5	487967 03	2170045 51	аналит	0 10	-
6	487980 43	2170259 40	аналит	0 10	-
7	487983 13	2170343 76	аналит	0 10	-
8	487985 57	2170343 64	аналит	0 10	-
9	487985 77	2170347 64	аналит	0 10	-
10	487909 58	2170351 31	аналит	0 10	-
11	487909 39	2170347 31	аналит	0 10	-
12	487979 14	2170343 96	аналит	0 10	-
13	487976 41	2170259 07	аналит	0 10	-
14	487962 31	2170034 15	аналит	0 10	-
1	487966 31	2170033 90	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта
№ 38. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241020, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., д. 156



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32 02 0174402 – Номер кадастрового квартала
- :241 – Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1573 кв.м

Кадастровый инженер _____ Осташук Р.В.

Приложение № 9
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная, 156

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, *сельское поселение Снежское, поселок Верный* Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1898+/-15
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, *проходящими на расстоянии 2 метров с каждой* стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории. ограниченной замкнутой линией. проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища. каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки. входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, *являющихся собственниками, владельцами или* пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства. земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к *газораспределительным сетям*, проведению обслуживания и устранению повреждений

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на *глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери* газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев. включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5454 Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489161 01	2170644 84	аналит	0 10	-
2	489160 71	2170641 84	аналит	0 10	-
3	489167 67	2170641 16	аналит	0 10	-
4	489168 38	2170648 12	аналит	0 10	-
5	489029 50	2170661 63	аналит	0 10	-
6	489013 39	2170667 19	аналит	0 10	-
7	488958 55	2170674 64	аналит	0 10	-
8	488980 15	2170873 31	аналит	0 10	-
9	489024 01	2170869 96	аналит	0 10	-
10	489024 32	2170873 95	аналит	0 10	-
11	488973 54	2170877 83	аналит	0 10	-
12	488973 23	2170873 84	аналит	0 10	-
13	488976 16	2170873 62	аналит	0 10	-
14	488954 58	2170675 18	аналит	0 10	-
15	488951 66	2170675 57	аналит	0 10	-
16	488951 13	2170671 61	аналит	0 10	-
17	489012 46	2170663 28	аналит	0 10	-
18	489028 64	2170657 69	аналит	0 10	-
1	489161 01	2170644 84	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

№ 39. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу. Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная, 156



Площадь охранной зоны газопровода-ввода. 1898 кв м

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Границы земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0080401 – Номер кадастрового квартала

.4906 – Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый инженер _____ Осташук Р.В

Приложение № 10
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «17» ноября 2026 г. № 98

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная ул., участок 206
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	962+/-11
3	*Иные характеристики объекта*	*Содержание ограничений: Для обеспечения* нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,


		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и *мелиоративными орудиями и механизмами на* глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. *Охраняемый объект: 32:02:0000000:5455* Срок установления: бессрочно

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-32, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	488958 02	2170670 66	аналит	0 10	-
2	488958 63	2170674 61	аналит	0 10	-
3	488779 56	2170702 35	аналит	0 10	-
4	488784 05	2170737 87	аналит	0 10	-
5	488785 54	2170737 68	аналит	0 10	-
6	488786 04	2170741 65	аналит	0 10	-
7	488784 56	2170741 84	аналит	0 10	-
8	488785 60	2170750 09	аналит	0 10	-
9	488781 63	2170750 59	аналит	0 10	-
10	488775 61	2170702 98	аналит	0 10	-
11	488768 80	2170704 07	аналит	0 10	-
12	488768 16	2170700 12	аналит	0 10	-
1	488958 02	2170670 66	аналит	0 10	-

План границ охранной зоны объекта

N 40. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Центральная ул., участок 206



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства

32:02:0090308 - Номер кадастрового квартала

:18 - Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 962 кв.м

Кадастровый инженер Осташук Р.В.